



# Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

- Wischpflege für geölte Böden [eco] -

Na údržbu olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	288
<b>Balení</b>	<b>4 x 1 l</b>
Typ balení	lahev
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
7699	■

**Spotřeba** 200 ml na 10 l vody na mytí



## Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Korkové podlahy
- Použijte pouze již na předem ošetřeném povrchu (např. Emulze na údržbu olejovaných povrchů, HWS-112, HSO-117 & Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco])

## Vlastnosti výrobku



- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel
- Vytváří tenký ochranný film s vysocehodnotných vosků
- Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením
- Po zaschnutí jej můžete naleštit

## Údaje o výrobku



Pojivo	Přírodní & syntetické vosky
Hustota (20 °C)	cca 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

#### Certifikáty

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)
- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)

#### Další informace

- [Pflege von geölten Flächen](#)

#### Systémové produkty

- [Tvrdý voskový olej PREMIUM \(0695\)](#)
- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [Tvrdý voskový olej <sup>\[eco\]</sup> \(7684\)](#)
- [HSO-118-High-Solid-Öl <sup>\[eco\]</sup> \(7708\)](#)

#### Přípravné práce

- **Příprava podkladu**  
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

#### Zpracování

Před použitím protřepejte.  
Povrch setřete do vlhka.



#### Upozornění při zpracování

Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva.  
Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.


- **Ředění**  
Koncentrát zředte vodou

#### Upozornění

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

#### Skladování / trvanlivost

Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

#### Předpis (EG) Nr. 648/2004 o čisticích prostředcích

< 5% benzoisothiazolinon, methylisothiazolinone



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.